

Pure Planet Spirulina Produkte Dtd.
Herr Roland Mellerowic
Rosenstraße 29
84186 Vilsheim

Fax Nr.: 08706 / 941 944

PRÜFBERICHT-Nr. 14301324**Datum 09.07.2009****Seite 1/2**

Prüfgegenstand : Pure Planet Spirulina Pacifica Hawaii
Kennzeichnung: siehe Fotokopie
Bodenaufkleber: Charge-Nr. 13839 MHD 24.OKT.2010

Probenahme : durch Auftraggeber

Probeneingang: 29.06.2009

Beginn der Prüfung: 29.06.2009

Verpackung : blaue Kunststoffflasche mit weißem Kunststoffspezialverschluß, bedrucktem Etikett und Bodenaufkleber
Anzahl der Packungen: 1

Kundennummer : 32.745 **Probe 2 von 3**

	Ergebnis:	Methode:	
J1013 Blei (Pb)	<0.05 mg/kg	§64 LFGB L06.00-19/3	3.0

Mikrobiologische Untersuchungen:	Ergebnis:	Methode:
^N G3013 Aerobe Gesamtkeimzahl	<200 KbE/g	§64 LFGB L06.00-19
^N G3003 Coliforme Keime	<100 KbE/g	Internal method
^N G3003 Escherichia coli	<100 KbE/g	Internal method

Physikalisch/Chemische Untersuchungen:	Ergebnis:	Methode:
J1003 Arsen (As)	<0.1 mg/kg	analog §64 LFGB L 00.00-19/3

Physikalisch/Chemische**Untersuchungen:**

	Ergebnis:	Methode:	
J1005 Cadmium (Cd)	0.03 mg/kg	§64 LFGB L00.00-19/3	1.0
J1018 Quecksilber (Hg)	<0.005 mg/kg	§64 LFGB L00.00-19/4	0.1

Beurteilung:

Im Rahmen der durchgeführten Prüfung war die untersuchte Probe verkehrsfähig gemäß KontaminantenVO.
Der mikrobiologische Status war einwandfrei.

Sandra Keller
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin